

Chronische problemen gerelateerd aan traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel is geen incident

Traumatisch hersenletsel is een belangrijke oorzaak van blijvende invaliditeit. Desondanks wordt traumatisch hersenletsel veelal beschouwd als een acuut incident, waarvoor de patiënt maar gedurende beperkte tijd specialistische begeleiding krijgt.

Patiënten met traumatisch hersenletsel tonen wat dit betreft overeenkomsten met patiënten die een CVA [*beroerte*] hebben doorgemaakt. Beide groepen patiënten kunnen langdurig kampen met zogenoemde onzichtbare gevolgen, zoals intolerantie voor licht, geluid en drukte, geheugen- of aandachtsstoornissen en stemmingsproblematiek.

Tevens geldt voor beide groepen patiënten dat deze problemen tot jaren na de gebeurtenis kunnen interfereren met dagelijkse bezigheden. Een patiënt die een CVA heeft doorgemaakt is echter vaak beter in beeld bij de huisarts dan de patiënt met traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld in verband met de aanpak van de cardiovasculaire risicofactoren.

Bij patiënten met traumatisch hersenletsel ... is het risico op het niet of pas laat onderkennen van problemen groter.

Bron: NTvG 26 januari 2016, <https://www.ntvg.nl/artikelen/chronische-problemen-door-traumatisch-hersenletsel#popup-abstract-en>